

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τροφή, ποτά και ζώοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πιείτε ή καπνίζετε.
- Το προϊόν και η συσκευασία του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
- Φοράτε κατάλληλα γάντια.
- Να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη συσκευασία για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
- Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
- Παράσιμα με άλλες συνθετικές τυρεθρίνες, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει παρασιθυσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Συμπτώματα έκθεσης στο σκεύασμα: Παροδικός δερματικός ερεθισμός.
Σε επαφή με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλεφάρια ανοιχτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περιπλοκή κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Πιείτε μην προκαλείτε εμετό ή χορηγήσετε κάτι από στόματος, αν ο πάθοντας δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΩΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Το προϊόν FENDONA 6 SC είναι χαμηλής τοξικότητας και οξεία δηλητηρίαση δεν είναι πιθανόν να συμβεί. Πιθανά συμπτώματα: μούδιασμα και φαγούρα σε χέρια και πόδια, πνευμονικό οίδημα, σπασμοί. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 1401

ΠΛΑΝ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ:

**ΠΛΑΝ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΜΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΛΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

D-BASF
The Chemical Company



Αλφακυρεμεθρίνη 6% (Αλφασουτερεθρίνη)

Πυκνό Ενυδάρισμα

Εγγυημένη σύνθεση:

Αλφακυρεμεθρίνη 6% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 93,5 % β/β



**ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Πυρεθροειδείς εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων σε κατοικημένους χώρους, καθώς και προληπτικών σταδίων.

- Αιτανορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΑΙΔΙΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2216

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανία

© Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας BASF REGISTERED TRADEMARK

® Σημά Κατατέθεν BASF

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ: Veagrica Ltd.

Θεσάλου Αφ. 3, Βιομηχανική περιοχή Ιβούλου

Τ.Κ. 17020, 2260 Λευκωσία - Κύπρος, Τηλ. 22461040

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων.

ΣΤΟΧΟΙ:
Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα καθώς και προληπτικά στάδια (1), (2), (4).

ΔΟΣΕΙΣ:
(κ.εκ. / 5 λίτρα νερό): 25-50 (για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα) (2), (3).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθαρός ψεκασμός των επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων, με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (που να μην υπερβαίνει τις 2 atm) (2), (3).

Παρατηρήσεις:

1. Το Fendona 6 SC είναι δραστικό εναντίον των σκιάτων και των προληπτικών σταδίων των εντόμων, με σημαντική ωοκτόνο δράση.

2. α) **Ιπτάμενα έντομα:**

ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) σε όμα τα σημεία που επικίδονται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωση τους. Έτσιως επιφάνειες είναι οι τοίχοι, οι οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, τα παράθυρα, οι γάντες κ.λ.π.

β) **Βαδιστικά έντομα:**

ψεκάζουμε προκειμένου για καταρτίδες σε σκεπενά υγρά και ξερτά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφόνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κ.λ.π. Για τα υπαίθρια έντομα ψεκάζουμε σε πόρτες, παράθυρα, διάερα, σφραγιστή, οχήματα σε ταχύους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεββατιών, πίσω από έπιπλα και κόβρα και γενικώς όπου μπορεί να βρισκονται κρυμμένα.

3. Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό επιφάνειας, το είδος, το μέγεθος του εντόμου και την διάρκεια προσβολής.

4. Καταρτίδες, κουνούπια, μύγες, μμμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκώροι, ψάλλαδες, ψαράκια κ.λ.π.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος. Ανακινείτε καλάς και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.

ΣΥΜΒΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΗΣΗΣ:
Διατηρείται στάθερο δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε χώρο κατά ερμολόγμενο, σε κανονικές συνθήκες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΑΣ: