



Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενός γεύματος



- Εξαιρετικά δραστικό τρωκτικοκτόνο ενός γεύματος.
- Κατάλληλο για περιοδική δόλωση.
- Υψηλής ελκυστικότητας δολώματα για κάθε χρήση.

BASF
Pest Control Solutions

Λύσεις για κάθε πρόβλημα παρασίτων υγειονομικής σημασίας

 **BASF**
The Chemical Company

Εξαιρετικά δραστικό τρωκτικοκτόνο ενός γεύματος

Το STORM® είναι ένα σύγχρονο τρωκτικοκτόνο για τον έλεγχο των τρωκτικών.

Ένα μόνο γεύμα σκοτώνει. Τα τρωκτικά που θα καταναλώσουν STORM®, έστω και ως μικρό μέρος της ημερήσιας διατροφής τους, θα πάρουν την απαραίτητη θανατηφόρο δόση, καθιστώντας έτσι γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο καταπολέμησης.

Το STORM® δεν είναι ελκυστικό σε είδη που δεν αποτελούν στόχους, ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν αδυναμία πρόσβασης, στα σημεία δόλωσης των παιδιών και των ζώων μη στόχος.

Η BASF Pest Control Solutions συστήνει τη χρήση των δολωμάτων STORM® με τη σειρά δολωματικών σταθμών ROGUARD®.

ROGUARD®	ROGUARD XTRA®	ROGUARD® Mouse Bait Box	ROGUARD® Wide Piper	ROGUARD® Gem	STORM®
			-		STORM® WBB 20gρ.
			-		STORM® WBB 4gρ.
					STORM® Pellets



Κατάλληλο για περιοδική δόλωση (pulse baiting)

Το STORM® είναι κατάλληλο και προτείνεται για περιοδική δόλωση, παρέχοντας το μέγιστο και το ταχύτερο έλεγχο.

Η τεχνική της περιοδικής δόλωσης, αποτρέπει τα ηγετικά τρωκτικά που ήρθαν πρώτα σε επαφή με το τρωκτικοκτόνο, να φάνε περισσότερο από την θανατηφόρο δόση. Αυτό εξασφαλίζει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο ολόκληρου του πληθυσμού, επιτρέποντας στα υπόλοιπα τρωκτικά του πληθυσμού να έρθουν γρηγορότερα σε επαφή με το δόλωμα, καθώς τα πρώτα θα έχουν πεθάνει ή θα πεθαίνουν.

Η ταχύτητα θανάτου των τρωκτικών εξαρτάται από τη φυσιολογική τους κατάσταση, το βάρος και τη θανατηφόρο δόση και κυμαίνεται περίπου στη μία εβδομάδα. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του STORM®, τα δολώματα τοποθετούνται ανά 2-5 μέτρα για ποντίκια και ανά 5-10 μέτρα για αρουραίους και ο χρόνος επαναδόλωσης κυμαίνεται από 7-10 ημέρες. Έτσι, οι περισσότερες προσβολές ελέγχονται σε διάστημα 21 - 30 ημερών.

Καθώς στην περιοδική δόλωση χρησιμοποιούνται λιγότερα δολώματα σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνική των πολλαπλών δολώσεων ενώ αυξάνεται το χρονικό διάστημα αντικατάστασης των δολωμάτων, ελαχιστοποιείται έτσι ο αριθμός των επισκέψεων που απαιτούνται για τον πλήρη έλεγχο.

Η προοπτική αυτή του «ενός γεύματος» ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατανάλωσης από είδη μη στόχους, καθώς και παραμένει στο περιβάλλον μόνο η αναγκαία ποσότητα δολώματος και το χρονικό διάστημα παρουσίας του είναι το λιγότερο δυνατό.

Υψηλής ελκυστικότητας δολώματα για κάθε χρήση

STORM® Wax Block Bait (20γρ.)

Η πρώτη επιλογή για ασφάλεια και ευκολία.

Το STORM® Wax Block Bait 20γρ είναι ένας κηρώδης κύβος αλεσμένων δημητριακών 20γρ. έτοιμος προς χρήση, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση του χωρίς προβλήματα δοσομέτρησης.

Περιέχει ενεργή προστασία κατά της μούχλας παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για χρήση του σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.

Η παρουσία τρύπας στο κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης του στους δολωματικούς σταθμούς.



STORM® Wax Block Bait (4γρ.)

Η καλύτερη δυνατή ισορροπία ελκυστικότητας και ευκολίας.

Το STORM® Wax Block Bait 4γρ. είναι ένας κηρώδης κύβος αλεσμένων δημητριακών 4γρ. έτοιμος προς χρήση, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση του χωρίς προβλήματα δοσομέτρησης. Περιέχει ενεργή προστασία κατά της μούχλας παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για χρήση του σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.

Εξαιρετικά χρήσιμο για δόλωση σε τρύπες και σε συνθήκες υγρασίας.

STORM® 0.005 RB (Pellets)

Ο εναλλακτικός ευέλικτος έλεγχος των τρωκτικών.

Το STORM® 0.005 RB (Pellets) είναι ένα μη κηρώδες τρωκτικό δόλωμα εύκολο στο χειρισμό, με ελάχιστα τεμαχίδια σκόνης και με ενεργή προστασία κατά της μούχλας για χρήση σε οποιεσδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου συνθήκες.

Εξαιρετικά χρήσιμο ως εναλλακτικό δόλωμα.



Δόσεις εφαρμογής:

Μέσα και γύρω από κτίρια (σπίτια, αποθηκευτικό χώροι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια) και πλοία:

- Για ποντίκια (*Mus musculus*): **STORM® Wax Block Bait: 8 - 20γρ. ανά θέση δόλωσης**
STORM® Pellets: 20γρ. ανά θέση δόλωσης.
- Για αρουραίους (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*): **STORM® Wax Block Bait: 16 - 60γρ. ανά θέση δόλωσης**
STORM® Pellets: 20 - 60γρ. ανά θέση δόλωσης.

Στην ύπαιθρο, σε εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας (μικρά χωράφια, μικρή προσβολή) και σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας (μεγάλες εκτάσεις ή έξαρση πληθυσμών - αρουραιόπληκτες περιοχές) με ευθύνη και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα:

STORM® Wax Block Bait: 16 - 60γρ. ανά θέση δόλωσης
STORM® Pellets: 20 - 60γρ. ανά θέση δόλωσης

Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης και των δολωμάτων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της προσβολής.



Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενός γεύματος

Αξιοποίηση της τεχνικής της περιοδικής δόλωσης

Η διαχείριση του συνόλου των εφαρμογών όσο και των προϊόντων είναι απαραίτητη με τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Δεδομένου ότι η εργασία αποτελεί σημαντικό κομμάτι των περισσοτέρων μυοκτονιών, απαιτείται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα τόσο των εργασιών όσο και αυτή των δολωμάτων.

Το τρωκτικοκτόνο **STORM®** με δραστική ουσία flocoumafén παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της προτεινόμενης τεχνικής της περιοδικής δόλωσης μέσα από έναν συνδυασμό εξαιρετικής ποιότητας δολωμάτων ενός γεύματος και της βάθος κατανόησης των συνηθειών των τρωκτικών.

- Εξαιρετική σύνθεση με δραστική ουσία flocoumafén.
- Πλήρεις επιλογές μορφών δολωμάτων για κάθε ανάγκη.
- Εύκολο στη χρήση.
- Αξιοποίηση της τεχνικής της περιοδικής δόλωσης.

Η χρήση **STORM® Wax Block Bait** 4 γρ., 20 γρ. και **STORM® Pellets** στη μυοκτονία εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία με την εφαρμογή της περιοδικής δόλωσης στον ελάχιστο χρόνο.



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.
Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή.
Οι συστάσεις όσον αφορά τη χρήση που εκδίδονται για κάθε προϊόν πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Το **STORM®** και το **ROGUARD®** είναι σήματα κατατεθέντα της BASF.
Το **STORM®** περιέχει δραστική ουσία flocoumafén

Για περισσότερες πληροφορίες:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή

Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200, e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com

www.pestcontrol.basf.gr

BASF
The Chemical Company